



MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
5.5/4	7.5/115	580/20/35	2121	65	HAVA	380/3/50	100	3/4	460/528/640	0.24




MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
7.5/5.5	7.5/110	870/31/52	2945	HAVA	66	380/3/50	3/4




VEK 7,5/10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
7.5/5.5	10/140	680/24/41	2496	HAVA	66	380/3/50	3/4




VEK 10/7,5


MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
10/7.5	7.5/115	1170/41/70	4250	HAVA	67	380/3/50	3/4




MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
10/7.5	10/140	1020/36/61	3800	HAVA	67	380/3/50	3/4




MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
10/7.5	13/185	750/26/45	3220	HAVA	67	380/3/50	3/4



MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
15/11	7.5/110	1820/64/109	3240	HAVA	68	380/3/50	3/4



MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
15/11	10/140	1550/55/93	2950	HAVA	68	380/3/50	3/4



VEK 20/7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
20/15	7.5/110	2600/92/156	4700	HAVA	65	380/3/50	1



VEK 20 /10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
20/15	10/140	2200/78/132	3900	HAVA	65	380/3/50	1



VEK 25 /7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
25/18.5	7.5/110	3050/108/183	5565	HAVA	68	380/3/50	1

VEK 25/10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
25/18.5	10/140	2700/95/162	4700	HAVA	68	380/3/50	1

VEK 25 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
25/18.5	7.5/110	3050/108/183	5565	HAVA	68	380/3/50	1

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
1402/49/84	2559

VEK 25 /10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
25/18.5	10/140	2700/95/162	4700	HAVA	68	380/3/50	1

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
1241/44/74	2161



VEK 30 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
30/22	7.5/110	3840/136/230	3272	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

VEK 30 /10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
30/22	10/140	3220/114/193	2945	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

VEK 30 /13

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
30/22	13/185	2650/94/159	2639	69	HAVA	380/3/50	390	1-1/4	770/770/1094	0.59

VEK 30 /7,5 INV VSD


MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
30/22	7.5/110	3840/136/230	3272	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
1766/62/106	1504

VEK 30/ 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
30/22	10/140	3220/114/193	2945	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
1480/52/89	1354



VEK 40 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
40/30	7.5/110	5240/185/314	4640	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

VEK 40/ 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
40/30	10/140	4400/155/264	3935	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

VEK 40 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
40/30	7.5/110	5240/185/314	4379	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
2409/85/145	2013

VEK 40 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
40/30	10/140	4400/155/264	3730	HAVA	69	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
2023/71/121	1715



VEK 50 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
50/37	7.5/110	6400/226/384	5270	HAVA	71	380/3/50	1-1/4

VEK 50 / 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
50/37	10/140	5480/193/329	4712	HAVA	71	380/3/50	1-1/4

VEK 50 / 13

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
50/37	13/185	4750/168/285	4397	HAVA	71	380/3/50	1-1/4

VEK 50 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
50/37	7.5/110	6400/226/384	5270	HAVA	71	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
2943/104/177	2423

VEK 50 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
50/37	10/140	5480/193/329	4712	HAVA	71	380/3/50	1-1/4

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
2520/89/151	2166



VEK 60 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
60/45	7.5/110	7950/281/477	3552	HAVA	71	380/3/50	1-1/2

VEK 60 / 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
60/45	10/140	7000/247/420	2960	HAVA	71	380/3/50	1-1/2

VEK 60 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
60/45	7.5/110	7950/281/477	3667	HAVA	71	380/3/50	1-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
3655/129/219	1686

VEK 60 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
60/45	10/140	7000/247/420	3056	HAVA	71	380/3/50	1-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
3218/114/193	1405



VEK 75 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
75/55	7.5/110	9400/332/564	4144	HAVA	73	380/3/50	2-1/2

VEK 75 / 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
75/55	10/140	7720/273/463	3482	HAVA	73	380/3/50	1-1/2

VEK 75 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
75/55	7.5/110	10100/357/606	4324	HAVA	73	380/3/50	1-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
4644/164/279	1988

VEK 75 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
75/55	10/140	8200/289/492	3602	HAVA	73	380/3/50	1-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
3770/133/226	1656



VEK 100 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
100/75	7.5/110	12200/431/732	5520	75	HAVA	380/3/50	2

VEK 100/ 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
100/75	10/140	10700/378/642	4875	HAVA	75	380/3/50	2

VEK 100 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
100/75	7.5/110	12200/431/732	5559	HAVA	75	380/3/50	2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
5609/198/337	2556

VEK 100 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
100/75	10/140	10700/378/642	4843	HAVA	75	380/3/50	2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
4920/174/295	2227



VEK 125 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
125/90	7.5/110	16900/597/1014	4900	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

VEK 125 /7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
125/90	7.5/110	16900/597/1014	4900	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
7770/274/466	2253

VEK 125 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
125/90	10/140	12700/448/762	3675	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
5839/206/350	1690



VEK 150 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
150/110	7.5/110	19800/699/1188	5989	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

VEK 150 / 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
150/110	10/140	15700/554/942	4492	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

VEK 150 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
150/110	7.5/110	19800/699/1188	5989	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
9103/321/546	2754

VEK 150 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
150/110	10/140	15700/554/942	4492	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
7218/255/433	2065



VEK 180 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
180/132	7.5/110	23100/815/1386	3087	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

VEK 180 /10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
180/132	10/140	19100/674/1146	2655	77	HAVA	380/3/50	2200	2-1/2	2080/1725/1800	3.58

VEK 180 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
180/132	7.5/110	23100/815/1386	3078	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
10621/375/637	1415

VEK 180 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	SOĞUTMA ŞEKLİ	dB-A	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	Ø
180/132	10/140	19100/674/1146	2750	HAVA	77	380/3/50	2-1/2

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
8782/310/527	1264



VEK 220 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
220/160	7.5/110	27100/957/1626	3587	79	HAVA	380/3/50	2200	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
12460/440/748	1649

VEK 220 / 10 INV VSD


MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
220/160	10/140	23100/815/1386	2940	79	HAVA	380/3/50	2200	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
10621/375/637	1352

VEK 220 / 13 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
220/160	13/185	18600/657/1116	2528	79	HAVA	380/3/50	2200	2/1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
8552/302/513	1162



VEK 270 / 7,5

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/200	7.5/110	32800/1158/1968	4321	79	HAVA	380/3/50	2500	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

VEK 270 / 10

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/220	10/140	28600/1010/1716	3827	79	HAVA	380/3/50	2500	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

VEK 270 / 13

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/200	13/185	23500/830/1410	3240	79	HAVA	380/3/50	2500	1-1/2	2600/1600/1860	4.16

VEK 270 / 7,5 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/200	7.5/110	32800/1158/1968	4321	79	HAVA	380/3/50	2500	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
15080/532/905	1987

VEK 270 / 10 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/220	10/140	28600/1010/1716	3827	79	HAVA	380/3/50	2500	2-1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
13149/464/789	1760

VEK 270 / 13 INV VSD

MOTOR GÜCÜ (Hp/Kw)	ÇALIŞMA BASINCI (Bar/PSI)	SERBEST HAVA DEBİSİ (lt/dk-cfm-m3/s)	VİDA DEVRİ (rpm)	dB-A	SOĞUTMA ŞEKLİ	ÇALIŞMA GERİLİMİ (V/Faz/Hz)	AĞIRLIK (kg)	Ø	ÖLÇÜLER (E/B/Y) (mm)	TABAN ALANI (m2)
270/200	13/185	23500/830/1410	3240	79	HAVA	380/3/50	2500	1-1/2	2600/1600/1860	4.16

Debi Alt Limit	Devir Alt Limit
10805/381/648	1490

